

RESOLUCIÓN 374-18-CONATEL-2006

**CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL**

CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de concesión de frecuencias a favor de DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL, y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. Las características técnicas del contrato son:

**INFORME TÉCNICO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE
FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO FIJO Y MÓVIL TERRESTRE
SISTEMA CONVENCIONAL**

| DATOS DEL CONCESIONARIO: | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-----------------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL (DAC) | | | | | | | | | | | |
| Código SNT: 1700622 | | Dirección: QUITO, BUENOS AIRES 140 Y AV. 10 DE AGOSTO, EDIFICIO DAC | | | | | | | | | |
| Concesión (X) | | | | | Renovación () | | | | | | |
| PAGOS A EFECTUAR: | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS DE CONCESION TOTAL DE (43) FRECUENCIAS (USD): 212.26 | | | | | TARIFA TOTAL POR USO DE (43) FRECUENCIAS (USD): 159.85 | | | | | | |
| CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA: | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE SISTEMA: PRIVADO | | | | | TIPO DE USO DE FRECUENCIAS: PRIVATIVO | | | | | | |
| NOTAS: | | 1.- Los equipos utilizados reúnen las condiciones técnicas requeridas para la operación del Sistema. 2.- La(s) frecuencia(s) asignada(s) y el servicio a ser prestado cumplen con las disposiciones del Plan Nacional de Frecuencias. | | | | | | | | | |
| CIRCUITO 1 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | HK0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | CIUDAD DE ESMERALDAS Y ALREDEDORES | 9.38 | 7.07 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (2) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCE2490 | 25.00 | KENWOOD TK-760G | 2 | HCE2521 | 25.00 | KENWOOD TK-760G | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (6) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCE2498 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCE2516 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCE2517 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCE2518 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCE2519 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 6 | HCE2520 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| CIRCUITO 2 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | HK0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | CIUDAD DE ESMERALDAS Y ALREDEDORES | 9.38 | 7.07 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |

SNT-2004-172

| ESTACIONES MOVILES (2) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCE2490 | 25 00 | KENWOOD TK-760G | 2 | HCE2521 | 25 00 | KENWOOD TK-760G | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (6) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCE2498 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCE2516 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCE2517 | 5 00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCE2518 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCE2519 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 6 | HCE2520 | 5 00 | KENWOOD TK-270 |
| CIRCUITO 3 | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | TENA Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |

| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (4) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCN2140 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCN2141 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCN2142 | 5 00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCN2143 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |
| CIRCUITO 4 | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | TENA Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |

| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (4) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCN2140 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCN2141 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCN2142 | 5 00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCN2143 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |
| CIRCUITO 5 | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | PORTOVIEJO Y ALREDEDORES | 9.38 | 7.07 | | |

| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2785 | 25 00 | KENWOOD TK-760G | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (10) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2786 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCD2787 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCD2788 | 5 00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCD2789 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCD2790 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 6 | HCD2791 | 5 00 | KENWOOD TK-270 |
| | HCD2792 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 8 | HCD2793 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | 9 | HCD2794 | 5 00 | KENWOOD TK-270 |
| | HCD2795 | 5 00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |
| CIRCUITO 6 | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | MANTA Y ALREDEDORES | 9.38 | 7.07 | | |

| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|-----------------|----|------------|------------------|--------|----|------------|------------------|--------|
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2785 | 25.00 | KENWOOD TK-760G | | | | | | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (10) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|----------------|----|------------|------------------|----------------|----|------------|------------------|----------------|
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2786 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCD2787 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCD2788 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCD2789 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCD2790 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 6 | HCD2791 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 7 | HCD2792 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 8 | HCD2793 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 9 | HCD2794 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 10 | HCD2795 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |

| CIRCUITO 7 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | PORTOVIEJO Y ALREDEDORES | 9.38 | 7.07 | | |

| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|-----------------|----|------------|------------------|--------|----|------------|------------------|--------|
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2785 | 25.00 | KENWOOD TK-760G | | | | | | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (10) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|----------------|----|------------|------------------|----------------|----|------------|------------------|----------------|
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2786 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCD2787 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCD2788 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCD2789 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCD2790 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 6 | HCD2791 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 7 | HCD2792 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 8 | HCD2793 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 9 | HCD2794 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 10 | HCD2795 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |

| CIRCUITO 8 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | MANTA Y ALREDEDORES | 9.38 | 7.07 | | |

| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|-----------------|----|------------|------------------|--------|----|------------|------------------|--------|
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2785 | 25.00 | KENWOOD TK-760G | | | | | | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (10) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|----------------|----|------------|------------------|----------------|----|------------|------------------|----------------|
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCD2786 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCD2787 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCD2788 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCD2789 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCD2790 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 6 | HCD2791 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 7 | HCD2792 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 8 | HCD2793 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 9 | HCD2794 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 10 | HCD2795 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |

| CIRCUITO 9 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | GALAPAGOS | 3.76 | 2.83 | | |

| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (6) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|---------|--------|
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HGX2096 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HGX2097 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HGX2098 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HGX2099 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HGX2100 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HGX2101 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| CIRCUITO 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | GALAPAGOS | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (6) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HGX2096 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HGX2097 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HGX2098 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HGX2099 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HGX2100 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HGX2101 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| CIRCUITO 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | CUENCA Y SUS ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCC4601 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCC4602 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCC4603 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCC4604 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCC4605 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCC4606 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCC4607 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCC4608 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 169.25000 | 169.25000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | CUENCA Y SUS ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCC4601 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCC4602 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCC4603 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCC4604 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCC4605 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCC4606 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCC4607 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCC4608 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | GUJALAQUIZA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|---------|--------|
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCS2295 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCS2296 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCS2297 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCS2298 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCS2299 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCS2300 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCS2301 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCS2302 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 163.27500 | 163.27500 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | GUALAQUIZA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCS2295 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCS2296 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCS2297 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCS2298 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCS2299 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCS2300 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCS2301 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCS2302 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 168.77500 | 168.77500 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | GUALAQUIZA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCS2295 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCS2296 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCS2297 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCS2298 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCS2299 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCS2300 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCS2301 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCS2302 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | TULCAN Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCG2203 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCG2204 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCG2205 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCG2206 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCG2207 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCG2208 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCG2209 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | IBARRA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTACIONES PORTATILES (2) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|---------|--------|
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCI2325 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCI2326 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | FCO. DE ORELLANA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (6) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCH2973 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCH2974 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCH2975 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCH2976 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCH2977 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCH2978 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| CIRCUITO 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | NUEVA LOJA Y ALREDEDORES | | 9.38 | 7.07 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCV3086 | 25.00 | KENWOOD TK-760G | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (4) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCV3087 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCV3088 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCV3089 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCV3090 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | MACHALA Y ALREDEDORES | | 9.38 | 7.07 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCO2919 | 25.00 | KENWOOD TK-760G | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (4) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCO2920 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCO2921 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCO2922 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCO2923 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | | | | | | |

| CIRCUITO 21 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|----------------|--|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | CIUDAD DE LOJA Y ALREDEDORES | | 9.38 | 7.07 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES MOVILES (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCL2722 | 5.00 | KENWOOD TK-760G | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCL2723 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 2 | HCL2724 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 3 | HCL2725 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | |
| 4 | HCL2726 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 5 | HCL2727 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | |
| CIRCUITO 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | MACARA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCL2728 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 2 | HCL2729 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 3 | HCL2730 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | |
| CIRCUITO 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | RIOBAMBA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCL2248 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 2 | HCL2249 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 3 | HCL2250 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | |
| CIRCUITO 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | AMBATO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCT2399 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 2 | HCT2400 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | 3 | HCT2401 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | |

| CIRCUITO 25 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|---------|--------|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | QUITO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCA9107 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCA9108 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCA9109 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCA9110 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCA9111 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCA9112 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCA9113 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCA9114 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | QUITO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCA9107 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCA9108 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCA9109 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCA9110 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCA9111 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCA9112 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCA9113 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCA9114 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 163.27500 | 163.27500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | QUITO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCA9107 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCA9108 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCA9109 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCA9110 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCA9111 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCA9112 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCA9113 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCA9114 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 168.77500 | 168.77500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | QUITO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCA9107 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCA9108 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCA9109 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCA9110 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCA9111 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCA9112 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCA9113 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCA9114 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |

| CIRCUITO 29 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|---------|--------|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | LATAACUNGA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCF2170 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCF2171 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCF2172 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCF2173 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCF2174 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCF2175 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCF2176 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCF2177 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | LATAACUNGA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCF2170 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCF2171 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCF2172 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCF2173 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCF2174 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCF2175 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCF2176 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCF2177 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 163.27500 | 163.27500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | LATAACUNGA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCF2170 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCF2171 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCF2172 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCF2173 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCF2174 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCF2175 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCF2176 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCF2177 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 168.77500 | 168.77500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | LATAACUNGA Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | N° | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCF2170 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCF2171 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCF2172 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCF2173 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCF2174 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 6 | HCF2175 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 7 | HCF2176 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 8 | HCF2177 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |

| CIRCUITO 33 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | GUAYAQUIL Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (5) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCB8480 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCB8481 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCB8482 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCB8483 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCB8484 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | |
| CIRCUITO 34 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | GUAYAQUIL Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (5) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCB8480 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCB8481 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCB8482 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCB8483 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCB8484 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | |
| CIRCUITO 35 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 163.27500 | 163.27500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | GUAYAQUIL Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (5) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCB8480 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCB8481 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCB8482 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCB8483 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCB8484 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | |
| CIRCUITO 36 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 168.77500 | 168.77500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | GUAYAQUIL Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (5) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCB8480 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCB8481 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCB8482 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCB8483 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCB8484 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | |

| CIRCUITO 37 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | MACAS Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (4) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCS2305 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCS2306 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCS2307 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCS2308 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |
| CIRCUITO 38 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 163.27500 | 163.27500 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | MACAS Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (4) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCS2305 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCS2306 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCS2307 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCS2308 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |
| CIRCUITO 39 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 168.77500 | 168.77500 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | MACAS Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (4) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCS2305 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCS2306 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCS2307 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCS2308 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | | | | | |
| CIRCUITO 40 | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Areas de Operación | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | |
| 1 | 164.20000 | 164.20000 | 12.50 | 11K0F3E1N | SIMPLEX | 24 HORAS | PUYO Y ALREDEDORES | 3.76 | 2.83 | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTATILES (5) | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo |
| 1 | HCP2079 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 2 | HCP2080 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 3 | HCP2081 | 5.00 | KENWOOD TK-270 |
| 4 | HCP2082 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | 5 | HCP2083 | 5.00 | KENWOOD TK-270 | | | | |

| CIRCUITO 41 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|---------|--------|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 169.20000 | 169.20000 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | PUYO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTÁTILES (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCP2079 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCP2080 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCP2081 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCP2082 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCP2083 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 163.27500 | 163.27500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | PUYO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTÁTILES (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| 1 | HCP2079 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCP2080 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCP2081 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCP2082 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCP2083 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |
| CIRCUITO 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Frec | Frec. Tx (MHz) | Frec. Rx (MHz) | Anchura Banda (kHz) | Tipo de Emisión | Modo de Operación | Horario de Trabajo | Áreas de Operación | | Derecho de Concesión (USD) | Tarifa Mensual (USD) | | | | |
| 1 | 168.77500 | 168.77500 | 12.50 | 11K0F3EJN | SIMPLEX | 24 HORAS | PUYO Y ALREDEDORES | | 3.76 | 2.83 | | | | |
| ESTACIONES FIJAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NO UTILIZA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONES PORTÁTILES (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | | Nº | Indicativo | Potencia (Watts) | Equipo | |
| | HCP2079 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 2 | HCP2080 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 3 | HCP2081 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 |
| 4 | HCP2082 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | 5 | HCP2083 | 5.00 | KENWOOD | TK-270 | | | | | |

Dado en Quito, 09 de Agosto de 2006


Dr. Juan Carlos Solines Moreno
PRESIDENTE DEL CONATEL


Ab. Ana María Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL